

# Wieże (wieze)

Memory limit: 32 MB

Time limit: 0.50 s

Jasio bawi się klockami. Ułożył z nich dwie wieże. Na klockach oczywiście są zapisane nieujemne liczby całkowite. Jasio teraz chce zdjąć niektóre klocki (możliwie najmniej), żeby suma wartości na obu wieżach była taka sama. Wolno mu jednak zdejmować klocki tylko z góry – inaczej wieża runie.

Napisz program, który wczyta opis wież, wyznaczy minimalną liczbę klocków, które należy zdjąć, żeby wyrównać wartości na klockach wieży i wypisze wynik na wyjście.

## Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajdują się dwie liczby naturalne  $N$  i  $M$ , oddzielone pojedynczym odstępem i określające kolejno wysokość pierwszej i drugiej wieży. W drugim wierszu wejścia znajduje się ciąg  $N$  liczb całkowitych  $A_i$ , pooddzielanych pojedynczymi odstępami. Są to wartości zapisane na kolejnych klockach wieży poczynając od dołu. W trzecim wierszu wejścia znajduje się ciąg  $M$  liczb całkowitych  $B_i$ , pooddzielanych pojedynczymi odstępami. Są to wartości zapisane na kolejnych klockach wieży poczynając od dołu.

## Wyjście

W pierwszym (i jedynym) wierszu wyjścia powinna się znaleźć jedna liczba całkowita – minimalna liczba klocków które należy zdjąć z wież, aby uzyskać wieże o równych wartościach.

## Ograniczenia

$1 \leq N, M \leq 200\,000$ ,  $0 \leq A_i, B_i \leq 10^9$ .

## Przykład

### Input

```
4 5
6 7 4 1
3 2 3 5 9
```

### Output

```
3
```

### Explanation

Wystarczy zdjąć dwa klocki z pierwszej wieży i jeden klocek z drugiej – suma na obu wieżach będzie wówczas równa 13.